

VME Albrecht & Isabella
Eddy Raets
P/A Isyndix-Immotrap bvba
Tervuursevest 23/0001
3001 HEVERLEE
Telefoon 016/27 04 51
E-mail tech@isyndix.be
Fax

Serviceofferte

Offertenr.	OHC06066
Offertedatum	31/10/19
Geldigheid offerte	31/01/20
Begindatum	01/11/19
Projectnummer	AANVRAAG
Contractgroepcode	24U/UREN

Geachte heer,

Naar aanleiding van uw prijsaanvraag en op basis van de door u bezorgde gegevens zenden wij u in bijlage ons onderhoudsvoorstel toe voor de RWA-installatie in volgende parking : VME Albrecht & Isabella te Leuven.

Voor eventuele inlichtingen kunt u uiteraard contact opnemen met de ondergetekende op het onderstaand nummer.

Met vriendelijke groeten,

Djamila Kemmad
Sales Support Service & Maint.

Djamila.Kemmad@kingspan.com



VME Albrecht & Isabella
Eddy Raets
P/A Isyndix-Immotrap bvba
Tervuursevest 23/0001
3001 HEVERLEE
Telefoon 016/27 04 51
E-mail tech@isyndix.be
Fax

Factureren aan

VME Albrecht & Isabella
P/A Isyndix-Immotrap bvba
Tervuursevest 23/0001
3001 HEVERLEE

Serviceofferte

Offertenr.	OHC06066
Offertedatum	31/10/19
Geldigheid offerte	31/01/20
Begindatum	01/11/19
Projectnummer	AANVRAAG
Contractgroepcode	24U/UREN

Verzendadres

VME Albrecht & Isabella
Eddy Raets
Naamsestraat 102
3000 LEUVEN

Art. 1 - De opdracht

In de onderhoudsovereenkomst is opgenomen:

Aantal	Eenheidscode	Serviceartikelnr.	Omschrijving
20	ST	SA039807	rookkleppen van a tot t
7	ST	SA039808	rookkleppen rk 1,1 tot 4,2
8	ST	SA039809	rookgordijn rg2,1 tot 4,3
5	ST	SA039810	ventilator eg1 tot eg5
1	ST	SA039811	ventilator eg6
1	ST	SA039813	brandweerbord
1	ST	SA039814	hoofdbord RWA
3	ST	SA039815	poortsturing+ deur
1	ST	SA039812	standaard onderhoud
1	ST	SA039824	24 uur service

Art. 2 - Omvang van de werkzaamheden

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit het onderhouden (zie art. nr. 5 en nr. 6) van de in artikel 1 genoemde apparatuur.

rookkleppen van a tot t

Natuurlijke ventilatoren / rookluiken

Controle op dichtheid van het persluchtsysteem.

Bij gebleken lekverliezen: opheffen van de lekkages in het persluchtbedieningssysteem.

Controle op goede werking van de persluchtcilinders, inclusief de eventueel benodigde smering van de zuigstanden

Controle van veren en veerbevestiging

Controle van interne bekabeling

Controle aansluitingen leidingen op het thermostaatblok

Controle op alle bewegende onderdelen

Controle bedieningsstang, scharnierstang en draaipunten

Controle op waterdichte aansluiting van de apparatuur op het gebouw

Controle op externe, mechanische beschadigingen

Controle van de brandset.

Gewicht van 20% van de geplaatste CO2-flesjes bepalen, als dit gewicht onder het totaalgewicht komt wat in de fles geslagen staat, dient de CO2-fles te worden vervangen.

Invullen van de controlelijsten/logboeken.



rookkleppen rk 1,1 tot 4,2

Natuurlijke ventilatoren / rookluiken

Controle op dichtheid van het persluchtsysteem.

Bij gebleken lekverliezen: opheffen van de lekkages in het persluchtbedieningssysteem.

Controle op goede werking van de persluchtcilinders, inclusief de eventueel benodigde smering van de zuigstanden

Controle van veren en veerbevestiging

Controle van interne bekabeling

Controle aansluitingen leidingen op het thermoventielblok

Controle op alle bewegende onderdelen

Controle bedieningsstang, scharnierstang en draaipunten

Controle op waterdichte aansluiting van de apparatuur op het gebouw

Controle op externe, mechanische beschadigingen

Controle van de brandset.

Gewicht van 20% van de geplaatste CO₂-flesjes bepalen, als dit gewicht onder het totaalgewicht komt wat in de fles geslagen staat, dient de CO₂-fles te worden vervangen.

Invullen van de controlelijsten/logboeken.

rookgordijn rg2,1 tot 4,3

Automatische rookschermen

Uit te voeren werkzaamheden:

Controleren en testen interne bekabeling.

Controle op eventuele beschadigingen van het doek.

Controle op eventuele beschadigingen van omkasting en bottembar.

Controle van de ophanging.

Controle en testen van de bedieningspanelen.

Controle en testen van de relais kaarten.

Testen van het geheel van de installatie.

Invullen van de controlelijsten/logboeken.

ventilator eg1 tot eg5

Mechanische ventilatoren

Uit te voeren werkzaamheden:

Controle van interne bekabeling

Controle op alle bewegende onderdelen

Controle op externe, mechanische beschadigingen

Nameten van spanning en ampère

Nakijken filters

Testen van de ventilator

Invullen van de controlelijsten/logboeken.

ventilator eg6

Mechanische ventilatoren

Uit te voeren werkzaamheden:

Controle van interne bekabeling

Controle op alle bewegende onderdelen

Controle op externe, mechanische beschadigingen

Nameten van spanning en ampère

Nakijken filters

Testen van de ventilator

Invullen van de controlelijsten/logboeken.



brandweerbord

Elektrisch bedieningsbord

Uit te voeren werkzaamheden

Controle op goede mechanische en elektrische werking.

Controle op goede werking van de schakelaars en sturingen.

Controle op en eventueel opheffen van lekkages

Controle van de aansluiting van vermogen kabels

Controle op externe, mechanische beschadigingen

Testen van het geheel van de installatie.

Invullen van de controlelijsten/logboeken.

Tableau de commande électrique

Travaux à exécuter

Contrôle du bon fonctionnement mécanique et électrique.

Contrôle du bon fonctionnement des commutateurs et commandes.

Contrôle et réparation de fuites éventuelles.

Contrôle du raccordement du câblage de puissance.

Contrôle des dommages mécaniques, externes.

Tester l'installation complète.

Remplir les listes de contrôle/livres de bord.

hoofdbord RWA

Electro-pneumatisch bedieningsbord

Uit te voeren werkzaamheden

Controle op goede mechanische en elektrische werking.

Controle op goede werking van de schakelaars en sturingen.

Controle op goede werking van reduceerventielen

Controle op goede werking van elektro-pneumatische ventielen

Controle op goede werking van waterafscheiders

Controle op goede werking van manometers

Controle op en eventueel opheffen van lekkages

Controle op externe, mechanische beschadigingen

Testen van het geheel van de installatie.

Invullen van de controlelijsten/logboeken.

poortsturing+ deur

standaard onderhoud

24 uur service

24UREN SERVICE

Ten behoeve van het opheffen van de storingen staat een 24-uur storingsdienst ter beschikking. Na de storingsmelding zal Brakel Aero nv binnen de 12 uur alle nuttige en noodzakelijke acties ondernemen om de storing binnen de 24 uur te verhelpen.

Indien u een ôFull Serviceô onderhoudscontract afsluit, vallen alle storingen onder deze overeenkomst, met uitzondering van storingen die zijn ontstaan door ondeugdelijk gebruik, handelingen door derden of gebeurtenissen van buiten het systeem of overmacht.

Brakel Aero nv verbindt er zich tevens toe, na goedkeuring van de opdrachtgever, alle defecte bestanddelen die voor de goede werking van de installatie onontbeerlijk zijn, te vervangen en te herstellen



Dergelijke interventies worden verricht tijdens de kantooruren (van maandag tot vrijdag, van 8u00 tot 12u00 en van 12u30 tot 17u00). Indien de klant een herstelling of onderhoud vraagt buiten de kantooruren (met uitzondering van een dringende interventie), gebeurt de verdere afhandeling volgens artikels hieronder.

De totaalprijs voor het onderhoud bedraagt per jaar
Zie ook art.nr 8

€ **2.971,43 (excl. BTW)**



Art. 3 - Klantgegevens (OHC06066 dd 04/11/19)

Gelieve bij ondertekening van deze overeenkomst het onderstaande zo compleet mogelijk in te vullen.

Bedrijfsnaam IMMOTRAP BURH (VME ALBRECHT & ISABELLA)
 Contactpersoon Parole Reuben Functie Syndicus
 Dir. Tel/Gsm 0474/380273 Email _____

Interventieadres NAAMSESTRAAT 102
 Postcode + Plaats 3000 LEUVEN
 Exacte locatieomschrijving Q-parking
 Tel _____ Fax _____

Facturatieadres VME ALBRECHT & ISABELLA
 Postcode + Plaats TERVUURSEVEST 23/0001 3001 HEVERLEE
 Contactpersoon _____ Functie _____
 Dir. Tel/Gsm 016/270451 BTW nr _____
 Email IMMOTRAP@ISYNDIX.BE Ondernemingsnummer _____


Opgemaakt in 2 originele exemplaren te Melle

Voor Brakel Aero nv (*)

De opdrachtgever (*)

Sofie Segers	(Naam)	_____
Sales Support Service & Maint.	(Functie)	_____
Service & Maintenance	(Stempel firma)	_____
	(Datum)	_____

(*) handtekening, voorafgegaan door eigenhandig geschreven "gelezen en goedgekeurd"

Gelezen en goedgekeurd
io.


Isyndix - Immotrap bvba
 Tervuursevest 23/0001
 3001 Heverlee
 Tel. 016/27 04 51

Art. 4 - Onderhoudsfrequentie

Dit voorstel bevat een onderhoud met een frequentie van 1x per jaar.

Art. 5 - Storingen / mankementen

De levensduur van onze installatie wordt aanzienlijk verlengd indien men jaarlijks onderhoud laat uitvoeren. De kans op een storing wordt bij jaarlijks onderhoud nagenoeg uitgesloten. Onder storing wordt verstaan, alles wat het functioneren van de installatie opgenomen in de onderhoudsovereenkomst belemmert.

De gebruiker van het systeem wordt geacht alle voorkomende storingen, wijzigingen en/of aanpassingen zo spoedig mogelijk na het optreden hiervan aan Kingspan | Brakel Aero nv te melden.

Indien er wijzigingen en/of aanpassingen aan de installatie worden aangebracht, zal de onderhoudsovereenkomst dienovereenkomstig moeten worden aangepast. Deze wijziging zal door Kingspan | Brakel Aero nv schriftelijk aan de opdrachtgever worden bevestigd.

Indien er wijzigingen en/of aanpassingen aan de installatie worden aangebracht door derden en/of zonder medeweten van Kingspan | Brakel Aero nv, zal er eerst een algemene controle op de goede werking van de installatie uitgevoerd worden. De werkuren aangaande dit nazicht zullen dan gefactureerd worden. Veranderingen in de omvang van onze installatie ten opzichte van de lopende onderhoudsovereenkomst zullen in deze overeenkomst dienovereenkomstig worden aangepast.

Deze aanpassing zal eerst door Kingspan | Brakel Aero nv schriftelijk aan de opdrachtgever worden voorgelegd ter goedkeuring.

In geval van uitbreiding van de installatie geldt de volgende regeling:

- Na het einde van de waarborgperiode wordt het in de installatie toegevoegde materiaal automatisch tot de eerstvolgende vervaldag in de huidige onderhoudsovereenkomst opgenomen en dit zonder enige invloed op de prijs.
- Vóór de jaarlijkse vervaldag wordt een addendum opgemaakt dat uitdrukkelijk op de uitbreiding van de installatie slaat en aan de onderhoudsovereenkomst wordt toegevoegd. Dit addendum vormt een geheel met de onderhoudsovereenkomst en kan niet afzonderlijk geweigerd worden noch opgezegd.

Voor elke specifieke interventie richt de klant zijn aanvraag aan de afdeling Service & Maintenance van Kingspan | Brakel Aero nv.
Het mailadres is aero.maintenance@kingspan.com.

Dringende interventies in weekend en/of op feestdagen kunnen steeds aangevraagd worden op ons nummer 09 210 06 00.

Art. 6 - Vervanging van onderdelen

Alle onderdelen welke binnen de gestelde garantietermijn (zie bijlage A) door materiaal- en/of constructiefouten defect raken worden zo spoedig mogelijk en kosteloos vervangen.



Bij de jaarlijkse controle worden alle benodigde reparatiewerkzaamheden welke onder de garantiebepalingen vallen (zie bijlage A), binnen de geldende afspraken door ons hersteld.

Reparatiewerkzaamheden welke niet onder deze garantiebepalingen vallen, zullen eerst in overleg met de opdrachtgever worden besproken en schriftelijk, met prijsopgave goedgekeurd worden alvorens tot uitvoering wordt overgegaan.

Het vernietigen van ionische rookdetectoren (deze bevatten namelijk een radio-actief onderdeel) mag uitsluitend gebeuren door een bevoegde instantie - Belgocontrol. Indien u dit wenst, kan Kingspan | Brakel Aero nv u hiervoor de nodige informatie laten geworden. (indien van toepassing)

Art. 7 - Garantietermijn

Op de onderdelen die door ons worden vervangen, geldt een garantietermijn van 1 jaar na installatie.

Op alle apparatuur welke wij van derden betrekken, zal de fabrieksgarantie van toepassing zijn.

Als door u een onderhoudsovereenkomst wordt afgesloten voor het jaarlijks preventief onderhoud aan de door Kingspan | Brakel Aero nv geplaatste RWA installatie, dan wordt voor die installatie, waarvoor een garantietermijn op eventuele constructiefouten die de goede werking van de installatie belemmeren van 5 jaar geldt, verlengd tot 10 jaar.

Op bestaande installaties welke niet geplaatst werden door Kingspan | Brakel Aero nv kan de fabrieksgarantie niet toegepast worden.

Werkzaamheden tijdens de garantietermijn of vervanging van onderdelen heeft geen verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn tot gevolg. In geval van reparatie of vervanging zijn wij niet aansprakelijk voor bedrijf- en/of enige andere schades.

De garantie baseert zich op de garantieverklaring zoals bijgevoegd.
(zie Bijlage A)

Art. 8 - Toegang

Bij de prijsbepaling zijn wij ervan uitgegaan dat onze techniekers direct vrije toegang hebben tot de installatie op weekdays (maar niet tijdens weekends en op zon- en feestdagen). Het complex en/of de installatie moet vanaf 07.00 uur tot 17.00 uur toegankelijk zijn voor onze onderhoudstechniekers.

De datum van uitvoering van het onderhoud wordt vastgelegd in overleg met onze projectcoördinator binnen na betaling van de factuur. Deze zal vooraf contact met u opnemen.

Voor de bereikbaarheid van het dak en onze apparatuur gaan wij ervan uit dat hiervoor voorzieningen aanwezig zijn zoals kooiladders en trappen of dat ten behoeve van deze bereikbaarheid direct assistentie wordt verleend met hoogwerkers en/of een vorkheftruck met manbak. Tot een hoogte van 4 meter zijn echter geen extra voorzieningen benodigd.



Indien de bereikbaarheid door de opdrachtgever niet kan verzekerd worden, is Kingspan | Brakel Aero nv bereid in te staan voor de huur van een knik-telescoop/hogwerker.

De kosten voor het transport en de huur zullen aan de opdrachtgever doorgerekend worden.

Art. 9 - Aannemingssom

Het vermelde totaalbedrag is exclusief eventuele materiaalkosten en kosten voor het verbreken van glasbultjes.

Bij een gelijkblijvende installatie moet u rekening houden met een jaarlijkse prijsverhoging berekend volgens de MM-index vastgelegd door de commissie van de prijslijst der bouwmaterialen en met behulp van onderstaande formule.

$$NCw = Cw + (Cw \times \frac{MM' \text{ waarde}}{MM \text{ waarde}})$$

Waarbij :

- MM = referentie index bouwmaterialen NMH
- MM' = nieuwe index bouwmaterialen NMH
- NCw = nieuwe waarde onderhoudsovereenkomst
- Cw = eerste waarde bij afsluiting onder onderhoudsovereenkomst

De referentie MM-index is deze van de maand van de ondertekening van de overeenkomst.

Voor onderhoud dat moet worden uitgevoerd buiten de normale werkuren, 's nachts, tijdens weekends en/of op zon- en feestdagen wordt de prijs en de planning in overleg vastgelegd.

Art. 10 - Facturatie / betaling

De facturatie vindt plaats na ontvangst van de door u goedgekeurde onderhoudsovereenkomst. Vanaf dat moment zullen wij deze overeenkomst als geldig verklaren en de uitvoering opvolgen. Na uitvoering van het onderhoud zullen wij u een offerte toezenden, waarop de eventuele materiaalkosten gespecificeerd staan. Na aanvaarding door de opdrachtgever zullen deze werken uitgevoerd worden. Na uitvoering van de goedgekeurde werkzaamheden zullen wij u een factuur laten geworden. De betaling van deze factuur dient te gebeuren, in zijn geheel, binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Art. 11 - Duur van de overeenkomst

Indien een onderhoudsovereenkomst is afgesloten, gaan wij ervan uit dat deze onderhoudsovereenkomst steeds stilzwijgend wordt verlengd voor de periode van een jaar, tot maximaal 10 jaar na de ingebruikname van de apparatuur. Hierna kan de overeenkomst tot wederopzegging steeds met één jaar worden verlengd.

Ten behoeve van een verlenging van de serviceovereenkomst zal moeten worden nagegaan of een algemene revisie noodzakelijk is. De kosten van deze

revisie zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Opzegging van de onderhoudsovereenkomst dient schriftelijk en aangetekend 3 maanden voor de nieuwe verlengdatum plaats te vinden. Verlengdatum is de datum waarop de overeenkomst door u werd getekend.

Indien de overeenkomst wordt verbroken op vraag van de opdrachtgever of met geldige reden door Kingspan | Brakel Aero nv, vervalt uiteraard ook de verlengde garantietermijn.

Geldige reden = wijziging in de installatie uitgevoerd door de opdrachtgever of door derden waardoor de goede werking van de installatie niet meer kan gewaarborgd worden.

Art. 12 - Rapportage

Na uitvoering van het onderhoud of van een interventie wordt ter plaatse een formulier/rapport ingevuld, waarop de uitgevoerde werkzaamheden staan aangegeven. Dit formulier/rapport dienen de opdrachtgever en onze onderhoudstechnicus te ondertekenen.

Dit rapport vermeldt tevens de vervangen onderdelen en eventuele opmerkingen.

Na de administratieve afhandeling bij Kingspan | Brakel Aero nv ontvangt de klant een schriftelijk attest van het uitgevoerde onderhoud. Dit attest kan de klant gebruiken als bewijs dat de geïnstalleerde fire-safety installatie deugdelijk werd onderhouden.

Art. 13 - Algemene bepalingen

Het onderhoud wordt uitgevoerd door eigen personeel van Kingspan | Brakel Aero nv.

Kingspan | Brakel Aero nv staat er borg voor dat het, ingevolge van de onderhoudsovereenkomst uit te voeren preventief onderhoud, deugdelijk wordt verricht.

Mocht er niettemin bij het uitvoeren van het onderhoud zich een verzuim of tekortkoming voordoen, zal Kingspan | Brakel Aero nv dit zonder berekening van kosten corrigeren.

Indien de klant zijn verplichtingen ten aanzien van Kingspan | Brakel Aero nv niet nakomt, zal Kingspan | Brakel Aero nv de opdrachtgever schriftelijk in gebreke stellen.

Indien de opdrachtgever binnen de 15 dagen na de schriftelijke ingebrekestelling niet gereageerd heeft, kan Kingspan | Brakel Aero nv de verdere werkzaamheden opschorten en kan de klant geen aanspraak maken op nakoming van de onderhoudsovereenkomst.

Kingspan | Brakel Aero nv aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor schade aan apparatuur, personeel en eigendom van de opdrachtgever of derden, voor zover de schade is veroorzaakt naar aanleiding van haar werkzaamheden of het gevolg is van schuld en/of nalatigheid van personen waarvan Kingspan | Brakel Aero nv zich bij de uitvoering van de werkzaamheden bedient.



Voor enige schadevergoeding voor indirecte aansprakelijkheid is Kingspan | Brakel Aero nv niet aansprakelijk. Hieronder wordt begrepen:

- Schade ontstaan door het niet of niet naar behoren functioneren van de apparatuur.
- Bedrijfsstagnatie ten gevolge van stilstand, storing of slecht functioneren van de apparatuur.
- Waterschade, hagelschade, schadelijke dampen, bliksem, brand, bomaanslag, verlies of dergelijke oorzaken.
- Een defect in het kabelnet, te wijten aan een van buitenaf optredende oorzaak.
- Het gebruik van een foute netspanning en/of overspanning.
- Een door derden verrichte reparatie of interventie.
- Oneigenlijk gebruik van de installatie.

Kingspan | Brakel Aero nv verbindt er zich toe schriftelijk kennis te geven van de niet-dekking van de herstelling en/of de vervanging van de installatie krachtens onderhavig artikel, uiterlijk binnen de vijf werkdagen volgend op de ontvangst van het verzoek tot interventie vanwege de klant.

De klant heeft het recht niet om de overeenkomst over te dragen zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Kingspan | Brakel Aero nv. Kingspan | Brakel Aero nv behoudt zich het recht voor om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een derde te laten uitvoeren, mits voorafgaandelijk kennisgeving ervan aan de klant.

Aanpassingen aan en upgraden van de installaties, al dan niet opgelegd door de wetgever, vallen buiten deze overeenkomst, onder voorbehoud van de uitbreidingen.

Deze overeenkomst valt onder toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd.



BIJLAGE: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Onze offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op lonen en materiaalprijzen van offertedatum. Alle opdrachten worden slechts dan geacht tot stand gekomen te zijn, wanneer deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.
2. Alle prijzen zijn AF Melle en netto contant voor zover niet anders overeengekomen is.
3. Tussentijdse verhogingen van invoer of andere rechten, belasting daaronder inbegrepen, alsmede prijswijzigingen ten gevolge van valutaverandering zullen wij gerechtigd zijn steeds in rekening te brengen.
4. De deugdelijkheid der verwerkte materialen en de goede constructie der producten wordt gegarandeerd met dien verstande dat Kingspan | Brakel Aero nv nimmer aansprakelijk is voor bedrijfs-, verwerkings-, of andere schade voortvloeiende uit het gebruik der producten.
5. Leveringstermijnen zijn slechts richtinggevend, zij geven geen aanleiding tot verbreking van de overeenkomst noch tot enige schadevergoeding.
6. Betalingen geschieden door overschrijving op onze bank- en/of girorekening, contant of op bepaalde termijnen.
Voor achterstallige betalingen is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12 % per jaar verschuldigd.
In geval van niet gerechtvaardigde wanbetaling zal het verschuldigd bedrag verhoogd worden met 10 % met een minimum van € 62,00.
7. Niet volledig betaalde goederen blijven onze eigendom en zullen door ons bij wanbetaling ten allen tijde kunnen worden teruggevorderd hetzij onbewerkt of bewerkt.
8. Klachten zullen slechts onderzocht worden, indien zij binnen de 8 dagen na de levering van materiaal schriftelijk te onzer kennis zijn gebracht en de goederen zich nog in onbewerkte toestand bevinden.
9. De goederen reizen steeds voor rekening en risico van kopers tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is. De wijze van vervoer wordt door ons bepaald tenzij de koper de wijze van vervoer aan ons heeft voorgeschreven.
10. Wijziging of afzegging van een bestelling wordt schriftelijk gemeld en is afhankelijk van het schriftelijk akkoord van de verkoper.
11. Indien de levering op de werf of werk niet kan geschieden door een oorzaak niet te wijten aan de verkoper zal het materiaal gestockeerd worden op kosten van de koper.
12. Indien de montage door ons geschiedt, wordt in de prijscalculatie ervan uitgegaan, dat de benodigde ladders, steigerwerken, liften, dekzeilen en andere voorzieningen door de opdrachtgever gebruiksklaar en zonder verrekening ter beschikking worden gesteld.
13. Tenzij uitdrukkelijk vermeld omvat onze montage uitsluitend het aanbrengen en de bevestiging van de door ons geleverde materialen. Bouwkundige of dakdekkerswerkzaamheden behoren niet tot onze montage.



14. De prijs is gebaseerd op normale werkuren en op een ononderbroken vooruitgang van de montage.
15. De voor of na totstandkoming der overeenkomst aan de koper ter hand gestelde tekeningen en technische beschrijvingen, op grond waarvan de gehele of gedeeltelijke fabricage mogelijk is, blijven het uitsluitend eigendom van de verkoper: zij mogen zonder toestemming van de verkoper door de koper noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht worden aan derden.
16. De verkoper behoudt het recht speciale door hem gedane studiekosten in rekening te brengen indien geen opdracht met hem geplaatst wordt.
17. Mocht een koper een bepaling van deze verkoopsvoorwaarden en/of van enige overeenkomst niet nakomen, dan heeft Kingspan | Brakel Aero nv het recht zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, alle met de betrokken koper gesloten overeenkomsten ontvonden te verklaren, onverminderd alle andere haar wettelijke toekomende rechten.
18. Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van verkoper, zijn uitsluitend bevoegd in geval van geschil.



Bijlage A: Garantieverklaring (enkel van toepassing voor installaties die gerealiseerd werden door Kingspan | Brakel Aero nv)

ROOK- EN WARMTE AFVOER SYSTEEM

Op onze installaties is een garantie van 5 jaar op constructiefouten van toepassing mits deze degelijk wordt onderhouden. Bij afsluiting van een onderhoudsovereenkomst bij Kingspan | Brakel Aero nv binnen de 2 jaar na installatie wordt dit verlengd tot 10 jaar na installatie.

Op onderstaande artikelen is 1 jaar garantie van toepassing.

- Persluchtcilinders
- Persluchtleidingen
- Bedieningskasten, regel- en schakelapparatuur
- Regenvoelers
- Compressoren (mits voorzien van thermische beveiliging)
- Elektromotoren (Bij de elektromotoren is de garantie dan alleen van toepassing indien zij geschakeld worden door een schakelaar met motorbeveiliging)
- V-snaren, lagerblokken
- Vorstthermostaten
- Verwarmingselementen
- Lichtkoepelschalen / kunststof kleppen
- Drukvaten
- Rookschermen
- Branddetectie installatie
- Uitblaasslangen

GARANTIEVOORWAARDEN

De garantie is uitsluitend van toepassing op materiaal- en constructiefouten evenals op gebreken die verband houden met manipulatie- en arbeidswerkzaamheden van Kingspan | Brakel Aero nv.

Voor alle onderdelen die binnen de gestelde garantietermijn door onvoldoende constructie en/of ondeugdelijk materiaal defect raken, zullen gratis nieuwe onderdelen worden geleverd. Alleen gedurende het eerste garantiejaar zijn demontage en montagekosten voor onze rekening. Na het eerste garantiejaar worden de demontage en montagekosten in rekening gebracht. Indien gebruik wordt gemaakt van een onderhoudsovereenkomst 'full service' komen bovenvermelde kosten te vervallen.

Schade aan onze installaties welke ontstaan door corrosieve gassen uit de eigen productie van de klant of aanpalende fabrieken wordt niet gedekt door deze garantiebepaling.

Op alle apparatuur die wij van derden betrekken, zal de fabrieksgarantie van toepassing zijn. Kingspan | Brakel Aero nv is dus niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan deze apparatuur.

